



GRUPA
JARO-MAX



2022

JM PURE NATURAL

GRANIT-FENSTERBÄNKE



Granit - ein vielseitiger Werkstoff für besondere Aufgaben

EIGENSCHAFTEN VON GRANIT

Die natürlich entstehende, einzigartige Textur ist nur einer der Vorteile dieses Materials. Granit hat sich in der Bauindustrie vor allem wegen seiner Eigenschaften durchgesetzt, die es ermöglichen, ihn für Projekte sowohl innerhalb als auch außerhalb unserer Häuser und Wohnungen zu verwenden.

Granitfensterbänke sind ein Element, das in den meisten Fällen nicht ersetzt werden muss. Ihre Oberfläche wird durch Sonne und Wasser nicht beschädigt, und die richtige Pflege sorgt für eine unglaubliche Haltbarkeit und ein schönes Aussehen über Jahre hinweg.

Um die Widerstandsfähigkeit von Granit zu erhöhen, empfehlen wir, die Oberfläche der Fensterbank mit speziellen Mitteln für Naturstein zu imprägnieren.




ZUSÄTZLICHE OBERFLÄCHENBEHANDLUNGEN

- Sandstrahlen von Streifen und der gesamten Oberfläche
- Streifengrainierung
- Flambürsten der Oberfläche
- Oberfläche satiniert-glänzend




UNTERSCHNITT VON DER UNTERSEITE DER FENSTERBANK


Eine Tropfnase ist eine Hinterschneidung entlang der Vorderkante der Fensterbank. Sie soll die Fassade vor eindringendem Wasser schützen. Diese Lösung sollte für Außenfensterbänke verwendet werden.



UNTERSCHNITT

Der Standardabstand der Abdeckungen vom Rand der Fensterbank beträgt 2 cm. Auf Anfrage können wir es an jedem beliebigen Ort machen.





CHINA CRISTAL

- Herkunftsland : China
- Anwendung: innen und außen
- Schwellenstärken verfügbar: 2 cm, 3 cm



STEEL GREY

- Herkunftsland : China
- Anwendung: innen und außen
- Schwellenstärken verfügbar: 2 cm, 3 cm



YELOW PINK

- Herkunftsland : China
- Anwendung: innen und außen
- Schwellenstärken verfügbar: 2 cm, 3 cm



TAN BROWN

- Herkunftsland : Indien
- Anwendung: innen und außen
- Schwellenstärken verfügbar: 2 cm, 3 cm



ORIENT BLACK

- Herkunftsland : China
- Anwendung: innen und außen
- Schwellenstärken verfügbar: 2 cm, 3 cm



ROSA BETA

- Herkunftsland : Italien
- Anwendung: innen und außen
- Schwellenstärken verfügbar: 2 cm, 3 cm
-

Profile verfügbar
Kantenbearbeitungen

Standardphase




Softphase



Halbwelle



Viertelstund



Maximale Abmessungen des Fensterbretts
in einem Stück

2600-3200 mm
Je nach Art des Granits

Maßtoleranz

+/- 5mm

Ungefähres Gewicht
1M2 des Materials



55 kg/ 2 cm

85 kg/ 3 cm

in Außenfensterbänken
Sonderanfertigung Tropfnase





VANGA

- Herkunftsland : Schweden
- Anwendung: innen und außen
- Schwellenstärken verfügbar: 3 cm

BLUE NIGHT

- Herkunftsland : Angola
- Anwendung: innen und außen
- Schwellenstärken verfügbar: 2 cm, 3 cm

COLONIAL WHITE

- Herkunftsland : Indien
- Anwendung: innen und außen
- Schwellenstärken verfügbar: 2 cm, 3 cm

ROYAL BLACK

- Herkunftsland : Indien
- Anwendung: innen und außen
- Schwellenstärken verfügbar: 2 cm, 3 cm

NERO IMPALA

- Herkunftsland : RPA
- Anwendung: innen und außen
- Schwellenstärken verfügbar: 2 cm, 3 cm

BALTIC BROWN

- Herkunftsland : Finnland
- Anwendung: innen und außen
- Schwellenstärken verfügbar: 2 cm, 3 cm



Profile verfügbar
Kantenbearbeitungen

Maximale Abmessungen des Fensterbretts
in einem Stück

Ungefähres Gewicht
IM2 des Materials

Standardphase

Halbwelle



Softphase

Viertelstund



2600-3200 mm
Je nach Art des Granits



55 kg/ 2 cm
85 kg/ 3 cm

Maßtoleranz
+/- 5mm

in Außenfensterbänken
Sonderanfertigung Tropfnase



GRANIT- FENSTERBÄNKE

Warum sie
verwenden?

- 01 100% NATÜRLICH**
aus natürlichem Granit, der aus
den entlegensten Winkeln der
Welt importiert wird
- 02 UNIVERSAL**
kann im Außen- und
Innenbereich unserer Häuser
verwendet werden
- 03 ROBUST**
Granitfensterbänke sind eine
Investition für viele Jahre. Sie sind
resistent gegen
Witterungseinflüsse, Kratzer und
Feuchtigkeit

**WO KANN MAN FENSTERBÄNKE
AUS DER JM-GRANIT-
KOLLEKTION BESTELLEN?**



Kontakt



+48 77 427 02 75



export@jaro-max.com



znajdziesz nas na:

www.jaro-max.de

